Pédral noir

Vass7R03s331-335

duntadantadonimidantad

Collection Vassal-Montpellier

1432Mtp2

A Reduced main

Pédral n 7 R3 s 331-335 

ilmundintrubutudadad

1432021

NOM Pedral Noir EMPLACEMENT 7 & 3 5 331 335

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début				raison mi/v		Maturité
	4 2 4.	13,3	163 × 163 × 233 ×	0 0 4	4,0	26,5	31.5 +4	56	1,8	7,8	11,8	11,9 +5
4 f 5 f					١	-						
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: luge Vigueur: 2,5												

ANNEE 1990

NOM Sédral n EMPLACEMENT 7R3 3,331,335 ...

11,2202

14320												
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	ł		26,2		4	17.5	13,5 +3	25.5	30,7	4,8	8.8	11.9,90
Ро		re:		Mill.		Port	: e	ige		Vigue	ır : ?	,5

NOM Pedial EMPLACEMENT 7 Rg 3 1 381. 335 1432 02								
Souche Nbre yeux	Débourrement Mbro début mi/déb grap	Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité						
2 4 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15.3 18.3. 4 15.3 21.3. 4 15.3 21.3. 6 15.3 18.3. 4 18.3 21.3. 9	M 30,5 2,6 4.6 6 8 13.8 15.8 10.9  +2  Grappe : G - M - P Dim : 13 Compacité : L - M C  Pour : Mill : Dim: 15 X/4  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N						

Fédral món 7R3 s. 331-335 (0.3)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 183 - moyen 183 - globuleux 184.

Clabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Bianc 161 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzées ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Btallegs - en gouttlère - autres.

race inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Acce supérieure : blanches (05 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entlêrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (12 - autres 213.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux (18) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

duveteux 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 220 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe pfan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### vace supérieurs

Planc 226 - faque ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 239 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 88

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Rédral noir 7 R3 s-331-335 (s.1)

dinament metal and a second metal

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 26 duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 264 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 160 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265).

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Rédral moin 7R30-331-335 (0.1)

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(2) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiallement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

- Calvo 88

nlandardardardardardardard

fédral moin 7 R 3 s. 331. 335(0,3) N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 44 x ). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76/ A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (18) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121 A pédicelle de couleur : verte 1(22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 non coloré 134. A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène. Calvo87

aluntandimumlmatuuluutuud

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

X

Pédral non 7 R 3 s-331-335 0.3

# SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds 4.

: plus foncé (o) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - viclacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire étroit (1) - large (2) ; saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvog8

```
N° d'ordre: 1432.02
Désignation: Pédral moir
Emplacement: 7 R 3 1 331.335
```

```
Angle des nervures
Sexe
                                         : (7)-(8)-9
L_1/L_2
L2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271)
                                         : (40) - (41)
Dents : forme
                                         : (42) - (43) - 44
 Dents (angle)
                                         : 45 - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60 - 61) - (62)
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes go